

EN DANGER. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Keep out of reach of children. Causes severe skin burns and eye damage. Ingredients required per 648/2004: <5%: aliphatic hydrocarbons, EDTA and salts thereof. Contains: Perfumes, Benzyl benzoate. See inside for instructions.

FR DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut exploser sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Ingrédients requis selon le Règlement Détergents 648/2004/CE: <5%: Hydrocarbures aliphatiques, EDTA et sels. Contient: Parfums, Benzoate de benzyle. Voir l'emploi sous la languette.

DE Gefahr. Extremes entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Inhaltsstoffe nach 648/2004/EG: <5%: aliphatische Kohlenwasserstoffe, Ethylenediaminetetraazolat, Ethylendiaminetetraazolinzuur (EDTA) und Salze hiervon. Enthält: Duftstoffe, BENZYL BENZOATE. Hinweise zum sicheren Umgang und Gebrauchsanweisung befinden sich innenseitig.

NL GEVAAR. Zeer licht ontvlambaar aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Buiten bereik van kinderen houden. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Ingrediënten vereist per 648/2004: >30% Alifatische koolwaterstoffen, Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA) en zouten hiervan. Bevat: Parfum, Benzylbenzoaat. Open bijsluiter voor instructies.

ES PELIGRO. Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión. Puede reventar si se calienta. Mantener fuera del alcance de los niños. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Ingredientes requeridos por 648/2004: <5%: hidrocarburos alifáticos, EDTA y sus sales. Contiene: Perfumes, benzil benzoato. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Consulte las instrucciones en el interior.

IT Pericolo. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Ingredienti richiesti secondo 648/2004: <5%: Idrocarburi alifatici, EDTA ed i sali. Contiene: Profumi, Benzile benzoate. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale.

MADE IN USA WITH GLOBAL SOURCED MATERIALS

538 g Net Wt 19 oz

Reflect Your Passion™

G210419EU

Meguiar's UK

3 Lampport Court, Heartlands
Daventry, Northants, NN11 8UF
United Kingdom

+44 870 241 6696

meguiars.com/international

0000000



Our HIGHEST gloss foam!

Meguiar's

ULTIMATE
TYRE SHINE
FOAM

—Long-Lasting, High Gloss Shine—
—Thick Foam Creates Even Finish—



538 G NET WT 19 OZ

EN

Premium gloss enhancers deliver a high gloss shine! Synthetic polymer chemistry provides a long lasting finish Thick foam clings to reveal a dark, even shine

DIRECTIONS: SHAKE WELL BEFORE USING.

Apply to wet or dry tyres in a well-ventilated area. For heavily soiled or muddy tyres it is recommended that you pre-rinse with a strong stream of water.

1. Hold can 4 to 6 inches away & spray evenly onto sidewall.
2. Ensure total & even coverage on sidewall.
3. Watch the tyre foam work, no touching or scrubbing required.

NOTE: Use only as directed. Do not apply to painted surfaces & plastic panels. If necessary, remove spin-off from plastic trim, painted panels, & wheels to avoid staining.

DO NOT USE on motorcycles, bicycles, or other two-wheeled vehicles' tyres or seats. Avoid spraying onto brake rotors, brake drum, or brake pedals. Application to these surfaces can cause them to become slippery. Do not apply or allow product to contact the tyre tread. May stain concrete or asphalt. Remove any product immediately from concrete or asphalt with detergent to prevent staining or slippery conditions. Store and transport product in a secure, upright position. DO NOT STORE IN VEHICLE.

Meguiar's UK, 3 Lampport Court, Heartlands,
Daventry, Northampton NN11 8UF
Tel: 0870 241 6696.

FR

Brillant Pneus Premium qui offre une brillance éclatante Effet durable grâce à la technologie des Polymères Synthétiques.

Format en mousse qui garantit un effet mouillé même sur des pneus sales

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT UTILISATION. Appliquer sur des pneus froids, secs ou mouillés, dans un espace bien ventilé. Si les pneus sont très sales, il est recommandé de les rincer au préalable à l'aide d'un fort jet d'eau. APPLIQUER SUR LE FLANC DES PNEUS UNIQUEMENT.

1. Tenir le flacon éloigné de 10 à 15 cm du pneu et pulvériser en couche fine et uniforme sur le flanc du pneu.
2. S'assurer que le produit soit pulvérisé sur de façon uniforme sur l'ensemble du flanc.
3. Laisser la mousse agir. Il n'est pas nécessaire de frotter ou d'essuyer le pneu.

NOTE : Bien respecter le mode d'emploi. NE PAS APPLIQUER SUR LES BANDES DE ROULEMENT DES PNEUS. NE PAS APPLIQUER SUR LES PNEUS OU SIEGES DE MOTOS, VELOS ET TOUTES LES SURFACES QUI DOIVENT CONSERVER LEUR ADHERENCE. EVITER D'APPLIQUER SUR LES FREINS, LES PEDALES OU LES TAMBOURS DE FREINS. Ne pas pulvériser sur du béton ou du bitume. Nettoyer le sol avec un détergent ménager en cas de projection. Maintenir le produit en position debout lors du transport et du stockage. Ne pas stocker le produit dans votre véhicule.

Meguiar's France - 3 rue de Verdun - Bât. D -
78590 Noisy le Roi, Téléphone: 0 800 800 193.

0 800 800 193 Service & support

Meguiar's Belgium, Polish & Cleaning Products,
Dreefvelden 7, 2860 Sint Katelijne Waver
Telnr: 015 560 460



IT

Formula premium che assicura una elevata lucentezza! Chimica dei polimeri sintetici che garantisce una durata eccezionale Schiuma densa che aggredisce lo sporco donando una lucentezza brillante ed uniforme

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO. Applicare su gomme bagnate o asciutte in un'area ben ventilata. Per pneumatici particolarmente sporchi raccomandiamo prima di spruzzare molta acqua.

1. Tenere il flacone a 10-15 cm di distanza e spruzzare la superficie della gomma.
2. Assicurarsi una copertura totale ed uniforme della superficie trattata.
3. Lascia agire la schiuma sulla gomma; non è necessario strofinare.

NOTA: rispetta le istruzioni. Non applicare su superfici verniciate o pannelli in plastica. Se necessario, rimuovere le parti in plastica e verniciate per evitare colorazioni indesiderate.

NON UTILIZZARE: su pneumatici o sedili di motociclette, bici o qualunque altro mezzo a due ruote. Evitare di spruzzare sui freni, pedali o tamburo dei freni. L'applicazione su queste aree può renderle scivolose. Non applicare e non consentire che il prodotto entri in contatto con la banda di rotazione della gomma. Può macchiare l'asfalto o il cemento. Rimuovere ogni residuo di prodotto immediatamente da cemento o asfalto con detersigenti per prevenire colorazioni o condizioni scivolose.

Conservare il prodotto al sicuro in posizione eretta. **NON CONSERVARE NEL VEICOLO.**

Meguiar® è un brand 3M;
3M Italia srl Via N. Bobbio 21, 20096
Piofello (MI) Tel. 02.70351

DE

Hoogwaardige glansversterkers geven een hoogglans resultaat! Synthetische polymeren zorgen voor een duurzame resultaat Dikke schuimende formule verwijdert hardnekkige vervuiling en zorgt voor donkere gelijkmatige glans

GEBRUIKSAANWIJZING: GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK. Aanbrengen op natte of droge banden in een goed geventileerde ruimte. Voor zwaar vervuilde of modderige banden raden we aan deze eerst af te spoelen met een sterke straal water.

1. Houd de spuitbus 10 tot 15 cm van de band en breng een gelijkmatige laag aan.
2. Zorgt dat het gehele oppervlak gelijkmatig bedekt is.
3. Kijk hoe het schuim werkt, aanraken of schrobben is niet nodig.

LET OP: gebruik conform de gebruiksaanwijzing. Niet aanbrengen op lakoppervlak of plastic panelen. Verwijder het product, indien nodig van plastic onderdelen, gelakte

panelen en wielen om vlekken te voorkomen. **NIET GEBRUIKEN OP:** Motorfietsen, fietsen of andere vervoersmiddelen met 2 banden of zittingen. Vermijd het sprayen op remschijven, remklauwen of rempedalen. Deze oppervlakken kunnen hierdoor glad worden. Breng het product niet aan of laat het niet in contact komen met het band loopvlak. Kan vlekken veroorzaken op asfalt of beton. Verwijder het product direct van asfalt of beton met een ontvetter om vlekken of glad worden te voorkomen.

Zorg dat het product altijd in een rechtopstaande positie vervoerd en opgeborgen wordt. **NIET BEWAREN IN HET VOERTUIG.**

Meguiar's Deutschland GmbH
Bonner Str. 242, D-50968 Köln, Deutschland
Tel.: 0800 634 8427

MTS Multi Technology Services GmbH
Pucheggerstr. 3, A-4844 Regau, Österreich
Tel.: 07672 25909

MTS Multi Technology Services GmbH
Flughofstr. 52, CH-8152 Glattpfegg, Schweiz
Tel.: 043 211 63 11

NL

Hoogwaardige glansversterkers geven een hoogglans resultaat! Synthetische polymeren zorgen voor een duurzaam resultaat Dikke schuimende formule verwijdert hardnekkige vervuiling en zorgt voor donkere gelijkmatige glans

GEBRUIKSAANWIJZING: GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK. Aanbrengen op natte of droge banden in een goed geventileerde ruimte. Voor zwaar vervuilde of modderige banden raden we aan deze eerst af te spoelen met een sterke straal water.

1. Houd de spuitbus 10 tot 15 cm van de band en breng een gelijkmatige laag aan.
2. Zorgt dat het gehele oppervlak gelijkmatig bedekt is.
3. Kijk hoe het schuim werkt, aanraken of schrobben is niet nodig.

LET OP: gebruik conform de gebruiksaanwijzing. Niet aanbrengen op lakoppervlak of plastic panelen. Verwijder het product, indien nodig van plastic onderdelen, gelakte

panelen en wielen om vlekken te voorkomen. **NIET GEBRUIKEN OP:** Motorfietsen, fietsen of andere vervoersmiddelen met 2 banden of zittingen. Vermijd het sprayen op remschijven, remklauwen of rempedalen. Deze oppervlakken kunnen hierdoor glad worden. Breng het product niet aan of laat het niet in contact komen met het band loopvlak. Kan vlekken veroorzaken op asfalt of beton. Verwijder het product direct van asfalt of beton met een ontvetter om vlekken of glad worden te voorkomen.

Zorg dat het product altijd in een rechtopstaande positie vervoerd en opgeborgen wordt. **NIET BEWAREN IN HET VOERTUIG.**

Meguiar's Holland BV, Postbus 3303, 2601 DH Delft, Nederland.
Telnr: 0800 6348427

Meguiar's Belgium, Polish & Cleaning Products, Dreefvelden 7,
2860 Sint Katelijne Waver.
Telnr: 015 560 460

ES

¡Ingredientes premium aportan un increíble brillo! Avanzados polímeros sintéticos consiguen una elevada durabilidad La densa espuma traspasa la suciedad del neumático y consigue un acabado oscuro y homogéneo

INSTRUCCIONES DE USO: AGITAR BIEN ANTES DE USAR. Aplicar sobre el neumático seco o mojado en un área bien ventilada. En neumáticos muy sucios se recomienda aclararlos previamente con un potente chorro de agua.

1. Rociar de forma homogénea el neumático desde unos 10-15 cm de distancia.
2. Asegurar una cobertura total y uniforme.
3. Ve a como trabaja la espuma, no hay que tocarla ni frotarla.

NOTA: Use sólo como se recomienda. No aplicar a superficies pintadas o plásticas. Si es necesario, eliminar los restos de los paneles adyacentes y llantas para evitar manchas.

NO USAR: En asientos, mandos ni ruedas de motocicletas, bicicletas, o cualquier vehículo de 2 ruedas. No rociar sobre frenos ni pedales. Las superficies se pueden volver resbaladizas. No aplicar ni dejar que el producto entre en contacto con la banda de rodadura del neumático. Puede manchar el cemento o el asfalto. Eliminar el producto de estas superficies inmediatamente con detergente para evitar manchas y que quede resbaladizo. Guardar y transportar de forma segura y en vertical. **NO ALMACENAR EN VEHÍCULO.**

Querido Barco, s.l. / Aragon 517-519, 08013 Barcelona, Tel.
931010365

